



Warszawa, 07.11.2022 r.

Stanowisko w sprawie odstępów pomiędzy świadczeniami z zakresu profilaktyki fluorkowej metodą aplikacji lakieru fluorowego a metodą nadzorowanego szczotkowania zębów

W porozumieniu z **prof. dr hab. n. med. Dorotą Olczyk Kowalczyk**, Konsultantką Krajową w dziedzinie stomatologii dziecięcej i **prof. dr hab. n. med. Agnieszką Mielczarek**, Konsultantką Krajową w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją uprzejmie informujemy, że prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych powinno odbywać się z zachowaniem kilkudniowego odstępu po aplikacji lakieru fluorowego.

Przy planowaniu poszczególnych etapów ww. procedury należy kierować się zaleceniami producenta zawartymi w ulotce do stosowanego produktu.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2022–2023 należy realizować procedurę profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów zgodnie z obowiązującymi standardami:

[2020 Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej – Medycyna Szkolna – Instytut Matki i Dziecka \(imid.med.pl\)](#) - Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej 2020 – publikacja do pobrania na stronie internetowej www.medycynaszkolna.pl > Do pobrania >> Wydawnictwa i publikacje >>> 2020 Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej

Załącznik1: pismo od Konsultantów Krajowych



KONSULTANT KRAJOWY

W DZIEDZINIE
STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
Zakład Stomatologii Zachowawczej Wydział Lek.-Stom. WUM

Tel. 22 116 64 46
02-097 Warszawa, ul. Binińskiego 6
WLS1/KK/45/22

e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl
e-mail: sekretariat.zachowawcza@wum.edu.pl

Warszawa dnia, 03.11.2022r.

Sz. Pan
Tomasz Mikołaj Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A,
01-211 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma dotyczącego prawidłowego sposobu realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktyki fluorkowej u dzieci, uprzejmie informujemy, że multiplikowanie metod fluoryzacji nie przynosi dodatkowych korzyści terapeutycznych. Jednocześnie, w polskich realiach równoległe, zgodne z zaleceniami producenta użycie dodatkowych źródeł fluor nie stanowi zagrożenia.

Obecnie u dzieci zaleca się 2-4 krotną aplikację lakieru fluorowego o wysokiej zawartości fluor (22600ppm F) w zależności od ryzyka próchnicy. Stosowanie innych form profilaktyki endo i egzogennej powinno być odroczone na kilka dni po użyciu lakieru.

Z wyrazami szacunku,

KONSULTANT KRAJOWY
w dziedzinie
stomatologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Dorota Okczak-Kowalczyk

KONSULTANT KRAJOWY
w dziedzinie
stomatologii zachowawczej z endodoncją
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek



**Instytut
Matki i Dziecka**

**Pracownia Medycyny Szkolnej
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD**
